

АЛГОРИТМ

действий по профилактике клещевых инфекций

На основании СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита» и СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» необходимо:

- рассмотреть вопрос профилактики клещевых инфекций, в том числе клещевого вирусного энцефалита, и профилактики укусов клещами на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при Администрации муниципального района;

- отслеживать в еженедельном режиме ситуацию по обращаемости населения на подведомственной территории в медицинские учреждения по поводу нападения клещей;

- определить площади в пределах муниципального образования, подлежащие акарицидной обработке в текущем сезоне, обеспечить минимум двукратную за сезон активности клещей акарицидную обработку природных и антропогенных очагов;

- проводить противоклещевые мероприятия в природных очагах (санитарно-экологическое преобразование окружающей среды; дератизационные мероприятия);

- истреблять клещей на сельскохозяйственных животных акарицидными средствами, разрешенными для этих целей в ветеринарии;

- преобразовывать сельскохозяйственные угодья, культурные сенокосы и пастбища посредством комплекса агротехнических мероприятий;

- осуществлять ротацию пастбищ с регулируемым выпасом скота, определить маршрут прогона сельскохозяйственных животных;

- благоустроить территорию населенных пунктов, парков, скверов, сельскохозяйственных объектов, мест массового отдыха и пребывания населения;

- обеспечить содержание в удовлетворительном состоянии территории организации, участка, включая стрижку газонов, уборку листвы и сухой травы, сухостоя, ликвидировать самопроизвольные свалки мусора;

- активизировать разъяснительную работу с населением, в том числе с привлечением СМИ, о мерах индивидуальной противоклещевой защиты (обеспечить на подведомственных территориях в эпидемический сезон активности клещей запас эффективных средств индивидуальной защиты в доступной продаже);

- инициировать вопрос перед юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, руководителями садовых некоммерческих товариществ, туристических баз и баз отдыха о закупке из собственных средств вакцины для профилактики клещевого энцефалита для иммунизации сотрудников и обеспечить средствами индивидуальной защиты работников, по виду деятельности или роду занятий связанных с пребыванием на природе;

- инициировать перед руководителями организаций, расположенных в зоне природных очагов инфекций, передающихся иксодовыми клещами, вопрос об ограждении территории организации забором, полосой зеленых насаждений или другим естественным ограждением по периметру.